



Kirurgisk Klinik Horsens

Speciallæge Tobias Boest

Sædprøve efter sterilisation

Sterilitet efter sterilisation indtræder ikke øjeblikkeligt. Der er sædceller "på lager" i sædledere, sædblærer m.fl. Der skal derfor foretages en sædprøve for at sikre, at der ikke længere er sædceller i sæden.

Indtil en sædprøve har vist, at sterilisationen er gennemført succesfuldt, bør der anvendes en anden form for prævention.

Der skal indsendes en sædprøve efter 4 måneder / min. 40 udtømninger. På dette tidspunkt er ca. 80% blevet sterile efter en sterilisation. Er der fortsat sædceller i sæden, skal sædprøven gentages efter yderligere 3-4 måneder.

I forbindelse med indgrebet udleveres en prøvekuvert, der adresseres og sendes med prøven til

**Patologisk institut
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 1
+++2248+++
8930 Randers NØ**

Der udfærdiges endvidere en henvisning vedr. undersøgelsen. *Du skal selv købe selve prøveglasset med skruelåg på apoteket og påsætte etiketten med personnummer.*

Sådan gør du

Tøm urinblæren før sæden udtømmes.

Afvask penis med tilbagetrukket forhud, men uden brug af sæbe.

Ved masturbation tømmes sæden direkte i plastbeholderen. Opsamlingen må ikke ske i et kondom.

Sæt etiketten på glasset og læg det i en plastpose med knude, inden du putter det i kuverten.

Send kuverten til ovenstående adresse, men undgå at sende det op til en weekend. *Prøven skal sendes som et quickbrev, hvilket vil sige det skal sendes fra et posthus.*

Du vil herefter modtage svar fra Kirurgisk Klinik Horsens pr. e-mail. Skal der foretages yderligere en sædprøve, vil du modtage instruktion heri.